

DE GARDENA ROBOTMAAIER R40Li/R70Li/R160

**ZO WORDEN GAZONS TEGENWOORDIG
GEMAAID – VOLKOMEN ONTSPANNEN!**



LAAT DE ROBOTMAAIER HET WERK DOEN



Nooit meer zelf maaien

„Zaterdag maaidag“, dat is verleden tijd. Na installatie maait de GARDENA robotmaaier R40Li/R70Li/R160 geheel zelfstandig het gazon. Dit betekent meer vrije tijd voor u.

Nooit meer grasresten opruimen

De GARDENA robotmaaier R40Li/R70Li/R160 versnipperd het gras dat vervolgens als natuurlijke meststof op het gazon achterblijft. U hoeft de grasresten niet meer bijeen te harken en op te ruimen.

Altijd een goed onderhouden gazon

De bewezen technologie van de GARDENA robotmaaier R40Li/R70Li/R160 is gebaseerd op een vrij en natuurlijk bewegingspatroon. Dit voorkomt rijsporen en maaistrepen. Het resultaat is al snel zichtbaar: een fraai gazon met een dichte, gelijkmatig gemaaide grasmat.



Laten maaien door de robotmaaier

Het principe.

Geschikt voor de meest uiteenlopende tuinvormen en gazons:

- Voor kleinere en eenvoudige gazons tot complex gevormde gazons
- Voor grotere gazons (tot max. 1600 m²)
- Voor gazons met hellingen tot 25 %, met een perfect maaire resultaat
- Voor tuinen met verschillende delen (bijv. voor- en achtertuin)



De robotmaaier en de kenmerken

Geavanceerde technologie.

Betrouwbaar en duurzaam

Moderne Lithium-Ion
accutechnologie

Eenvoudige, intuïtieve bediening

Groot toetsenbord en display

Milieuvriendelijk

Emissievrij en
energiebesparend

Licht

Gering gewicht en goede
gewichtsverdeling

Li-Ion
POWER

Hellingen tot 25 %

Goede gewichtsverdeling maakt
maaien mogelijk op hellingen met
een perfect resultaat

Robuust

Schijf beschermt de messen
tegen voorwerpen zoals stenen
en wortels (R70Li + R160)

Bijzonder stil

Dankzij het lage gewicht en
het uitgekiende concept

Uitstekende maai- resultaten

Maaien met vlijmscherpe
messen.

Maaien in de regen

Water- en weerbestendige
materialen. Werkt zonder
regensensor.

Grashoogte

Maaihoogte eenvoudig in
te stellen van 20 – 50 mm.

Bijzonder stil

Zo stil, dat u de maaier
nauwelijks opmerkt.

Verzorgt het gazon zelfstandig

Veilig.

Terwijl u het rustig aan doet, doet de robotmaaier het werk. De robotmaaier werkt zelfstandig, precies en biedt de hoogste veiligheid voor mens en dier.

Bescherming voor mensen, dieren en natuur.



Hefsensor

Stopt de messen als de maaier
opgetild wordt.



Kantelsensor

Stopt de messen als de maaier
sterk overhelt.



Botssensor

Reageert op obstakels en omzeilt deze.



Stopknop

Makkelijk stoppen door toegankelijke
stopknop.



Veiligheidsruimte

Grote afstand tussen messen en behuizing.



Grote veiligheid dankzij Pincode en alarmfunctie.

Individuele Pincode maakt het product
onbruikbaar voor anderen. Beveiligings-
niveaus instelbaar van laag tot hoog.



EEN MOOI GAZON WIL GEMAAID WORDEN



Het gazon vraagt het meeste onderhoud in de tuin. De robotmaaier maait volledig zelfstandig – zowel voor- als achtertuin. Het resultaat: altijd een perfect onderhouden gazon zonder streepvorming.

Een perfect gazon dankzij verschillende startopties

Van hier naar daar.

Door verschillende startpunten kan de tuin in twee (R40Li) of drie (R70Li en R160) secties worden verdeeld. U kunt instellen hoe vaak de robotmaaier naar deze secties rijdt om ze te maaien. De verschillende startopties zorgen ervoor dat alle tuin secties – ook ver weg van het laadstation – gelijkmatig en precies gemaaid worden. De startpunten helpen de maaier alle secties gelijkmatig te bereiken en te verzorgen.

Instellen van de verschillende startopties



1) Verdeel de tuin in maximaal drie secties

- Twee startpunten worden op de zoekdraad gedefinieerd (zie 1 en 2).
- Voer de afstand van de startpunten tot het laadstation (in meters) in het menu in.

2) Stel de maaifrequentie per sectie in

- Afhankelijk van de gazongrootte wordt het maaibereik gedefinieerd.
- Voer de maaifrequentie in het menu in (vijf vooraf ingestelde niveaus: nooit = 0 %, zelden = 20 %, medium = 50 %, vaak = 80 % en altijd = 100 %).
- De maaifrequentie voor het gras voor het laadstation wordt automatisch berekend.

Voorbeeld: R70Li met drie secties



Nooit de weg kwijt – dankzij zoekdraad

Gelijkmatig maaibeeld gegarandeerd.

Als de accu bijna leeg is, vindt de robotmaaier via de zoekdraad de weg naar het laadstation. Zonder sporen achter te laten langs de zoekdraad, want de robotmaaier rijdt altijd op verschillende afstanden langs de draad.



Meerdere gazons rond het huis

Twee gazons – één robotmaaier.

Als u twee gazons heeft, bijv. een grasveld achter het huis en een klein gazon in de voortuin, maakt u met de afbakeningskabel een extra sectie. De maaier moet er handmatig worden neergezet en maait dan ook het tweede gazon voor u.





Op uw plaatsen! Klaar! Maaien!

Supersnel geïnstalleerd.



Eenvoudige en snelle installatie maakt een vliegensvlugge start mogelijk:

1. Plaats voor het laadstation kiezen

2. Afbakeningsdraad leggen

Hierdoor weet de maaier, waar hij wel of niet moet maaien.

3. Zoekdraad leggen

Helpt de maaier de weg naar het laadstation te vinden.

De afbakenings- en zoekdraad kunnen op of in het gazon geïnstalleerd worden.

4. Kabel op het laadstation aansluiten

5. Menu instellen

Weekdagen en maaitijden instellen.

6. Robotmaaier starten

Pincode invoeren en direct aan de slag!

7. Test de werking van de maaier



GARDENA ondersteunt u bij de planning, installatie en ingebruikname:

- www.gardena.com
- een gedetailleerde installatievideo wordt meegeleverd en is online te bekijken
- GARDENA telefonische service

Nauwkeurige selectie. Eenvoudig instellen

Menukeuze met veel functies.

De manier waarop de robotmaaier maait is goed voor uw gazon. Uw gazon krijgt precies de juiste behandeling. Het eenvoudige en intuïtieve menu laat zien wat u moet doen.

1. Standaard instellingen

Taal, datum, tijd en verlichting zijn ingesteld. De afstandsfunctie is geactiveerd in de standaardinstellingen. De maaier rijdt naar de verder weg gelegen secties in de tuin.

2. Veiligheidsinstellingen

De robotmaaier is uitgerust met een Pincode en een alarmfunctie. De Pincode wordt in de veiligheidsinstellingen ingevoerd en gewijzigd. In het menu kunnen van laag tot hoog veiligheidsniveaus gekozen worden.

Laag:

Tijdslot, Pincode invoer na 30 dagen

Medium:

Tijdslot en extra vraag om Pincode bij openen van de afdekking

Hoog:

Tijdslot, Pincode invoer en stopalarm, d.w.z. de Pincode moet binnen 10 seconden ingevoerd zijn, anders gaat het alarm af

3. Instellen van de maaitijden

U krijgt de beste maaieresultaten als de robotmaaier iedere dag werkt. Gebruik de volgende richtlijnen om de maaitijden aan uw tuin aan te passen.

Vuistregel:

Met R40Li:

per 30 m² grasveld 1 uur werktijd per dag.

Voorbeelden:

- 100 m² = ca. 3 uur/dag
- 200 m² = ca. 7 uur/dag
- 400 m² = ca. 13 uur/dag

Met R70Li:

per 45 m² grasveld 1 uur werktijd per dag.

Voorbeelden:

- 200 m² = ca. 4,5 uur/dag
- 400 m² = ca. 9 uur/dag
- 700 m² = ca. 16 uur/dag

Met R160:

per 70 m² grasveld 1 uur werktijd per dag.

Voorbeelden:

- 500 m² = ca. 7 uur/dag
- 1000 m² = ca. 14 uur/dag
- 1600 m² = ca. 24 uur/dag

De werktijd (maai- en oplaadtijd) kan in een keer (bijv. 200 m² = ca. 7 uur) worden ingesteld, bijv. van 8 – 15 uur. De werktijd kan ook worden gesplitst in twee eenheden, bijv. van 6 – 10 uur en van 14 – 17 uur.





Welke van de drie? De keuze is aan u

GARDENA robotmaaier R40Li, R70Li of R160.



GARDENA robotmaaier R40Li

- Voor kleinere grasvelden**
Heeft u een grasveld dat niet groter is dan 400 m², dan is de GARDENA robotmaaier R40Li een ideale hulp voor u.
- Voor eenvoudige tuinen**
Voor niet al te complex gevormde gazons, zorgt de GARDENA robotmaaier voor meer vrije tijd en ontspanning.
- Tijd is geld**
Bedenk eens hoeveel tijd u overhoudt als u niet hoeft te maaien. Deze investering is de moeite waard.

Laat uw gazon maaien, ook al is het aan de kleine kant. De GARDENA robotmaaier R40Li zorgt voor ontspannen gazononderhoud.



GARDENA robotmaaier R70Li

- Een grotere dekking**
De R70Li kan grotere grasvelden tot 700 m² perfect voor u onderhouden.
- Sneller**
De R70Li maait een groter oppervlak in dezelfde tijd en werkt sneller. Bij kleinere oppervlakken heeft dit meer rustpauzes tot gevolg. Zo kunt u langer ongestoord van uw grasveld genieten.
- Voor complexe tuinen**
Voor complex gevormde grasvelden biedt de R70Li meer individuele instelmogelijkheden. Met de startopties kunt u instellen hoe vaak de maaier naar de lastig te bereiken stukken in de tuin rijdt.
- Robuust end energiebesparend**
Door een geleidingsplaat op de maaischijf heeft de R70Li een robuust maaidek. Dit vormt een betere bescherming voor de messen en verlengt zo de levensduur bij moeilijkere omstandigheden zoals bijv. stenen en wortels. Daarbij verbruikt de robotmaaier minder energie.
- Goede prijs-/prestatieverhouding**
Bespaar tijd en profiteer van de prestaties: De R70Li heeft meer vermogen en efficiëntie.



GARDENA robotmaaier R160

- Voor grotere grasvelden**
De R160 maait grasvelden tot 1600 m² met complexe vormen en nauwe passages tot 70 cm breed.
- Meer vrije tijd**
Kleinere gazons hoeven minder vaak gemaaid te worden, waardoor er meer tijd over blijft om leuke dingen op het gazon te doen.
- Meervoudig zoekstelsel**
De maaier gebruikt de zoekdraad, afbakeningsdraad en antenne om ook op grote en complex gevormde grasvelden snel de weg naar het laadstation te vinden.
- Intense maaifunctie**
Zorgt ervoor dat plaatsen met hoger/dichter gras krachtiger gemaaid worden.
- Telecommunicatie gestuurd**
GPS als accessoire verkrijgbaar.



Het verschil tussen de robots

Drie modellen voor kleine tot grote tuinen.

GARDENA robotmaaier vergelijk



Robotmaaier R40Li

Voor kleinere grasvelden met eenvoudige vormen.

Robotmaaier R70Li

Voor kleine tot middelgrote grasvelden met complexere vormen.

Robotmaaier R160

Voor grotere tuinen met complexere vormen en nauwe passages.

Grasoppervlak	tot 400 m²	tot 700 m²	tot 1600 m²
Laadtijd ca.	90 minuten	70 minuten	50 minuten
Maaitijd per acculading ca.	60 minuten	60 minuten	40 minuten
Max. bedrijfstijd	13 uur/dag	16 uur/dag	24 uur/dag
Snelheid ca.	30 cm/sec	35 cm/sec	42 cm/sec
Maaivermogen per uur ca.	30 m²/uur	45 m²/uur	70 m²/uur
Startopties	Eenvoudig	3-voudig	3-voudig
Maaisysteem	Maaischijf met 3 messen	Maaischijf met geleidingsplaat met 3 messen	Maaischijf met geleidingsplaat met 3 messen
Energieverbruik bij volle belasting	Ca. 7 kWh/maand	Ca. 12 kWh/maand	Ca. 25 kWh/maand
Accessoires	150 m afbakeningsdraad, 200 haken, 5 verbinders, 5 aansluitklemmen, 3 reservemessen	200 m afbakeningsdraad, 400 haken, 7 verbinders, 5 aansluitklemmen, 3 reservemessen	250 m afbakeningsdraad, 400 haken, 7 verbinders, 5 aansluitklemmen, 3 reservemessen
Vermogen	Lithium-Ion accu 18 V/1,6 Ah	Lithium-Ion accu 18 V/1,6 Ah	Nikkel-Metaal Hydride accu NiMH 24 V, 2,2 Ah
Laadsysteem	automatisch	automatisch	automatisch
Max. helling	Max. 25 %, met perfect resultaat	Max. 25 %, met perfect resultaat	35 %, met perfect resultaat
Instelbare maaihogte	2 – 5 cm	2 – 5 cm	2 – 6 cm
Display	LCD met invoermenu	LCD met invoermenu	LCD met invoermenu
Geluidsniveau	Ca. 58 db (A)	Ca. 58 db (A)	63 db (A)
Gewicht	7 kg	7 kg	11 kg
Veiligheidsinstelling	Pincode, Alarm	Pincode, Alarm	Pincode, Alarm
Sensoren	Bots-, helling- en hefsensor	Bots-, helling- en hefsensor	Bots-, helling- en hefsensor

Husqvarna Nederland B.V.

Postbus 50131
1305 AC Almere
Telefoon algemeen:
036 52 10 000
Verkoop binnendienst:
036 52 10 011
Telefax: 036 52 10 099
E-mail: info@gardena.nl
www.gardena.nl

Husqvarna Belgium nv Retail Division – GARDENA

Leuvensesteenweg 555 b10
1930 Zaventem
Tel: +32 (0)2/720 92 12
Fax: +32 (0)2/720 57 19
E-mail: info@gardena.be
www.gardena.be

GARDENA Service

Heeft u vragen over de installatie van de robotmaaier of zoekt u meer informatie? Kijk op www.gardena.com voor gedetailleerde installatievideo's, antwoorden op de meest gestelde vragen en nog meer gegevens, feiten en suggesties.



Wijzigingen, waaronder ook productwijzigingen voorbehouden.

Art.-Nr. 47201-03

